



ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

ПРАВНИ ОСНОВ – ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА („Сл. гласник РС” бр. 36/09)

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПЕРАТЕРУ

Назив	
Адреса (улица и број) оператора	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВОРУ

Име извора	
Адреса (улица и број)	
Општина - Град	
Датум постављања	

Врста извора

- Нискофреквентно подручје

Вод 0,4 kV	<input type="checkbox"/>
Вод 10 kV	<input type="checkbox"/>
Вод 35 kV	<input type="checkbox"/>
Вод 110 kV	<input type="checkbox"/>
Вод 220 kV	<input type="checkbox"/>
Вод 400 kV	<input type="checkbox"/>
Трафо 10 kV	<input type="checkbox"/>
Трафо 35 kV	<input type="checkbox"/>
Трафо 110 kV	<input type="checkbox"/>
Трафо 220 kV	<input type="checkbox"/>
Трафо 400 kV	<input type="checkbox"/>

- Високофреквентно подручје

Радио базна станица мобилне телефоније	<input type="checkbox"/>
Радио базна станица фиксне телефоније	<input type="checkbox"/>
ТВ репетитор	<input type="checkbox"/>
Радио репетитор	<input type="checkbox"/>
Усмерена непокретна микроталасна веза	<input type="checkbox"/>
Непокретна радио станица	<input type="checkbox"/>
Сателитска веза	<input type="checkbox"/>
Бежични интернет	<input type="checkbox"/>
Кабловска веза	<input type="checkbox"/>
Остало	<input type="checkbox"/>

1. Да ли је извор нејонизујућег зрачења у зони повећане осетљивости?

ДА-2

НЕ-0

2. Да ли постоји урбанистичка дозвола за извор?

ДА-0

НЕ-3



ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОР			
	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво
1. Да ли, надзирани субјект има процену утицаја на животну средину или прописане мере и услове заштите животне средине за?			
2. Да ли је пре отпочињања коришћења извора или код повећања броја извора или код промене услова коришћења или код реконструкције, вршено прво испитивање зрачења извора?	ДА-0	НЕ-3*	Није применљиво
3. Да ли приликом првог испитивања нивоа зрачења извора измерене вредности прелазе 10 % референтне, граничне вредности за ту фреквенцију	ДА-2*	НЕ-0	Није применљиво
4. Да ли је прибављено Решење за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса?	ДА-0	НЕ-3*	Није применљиво
5. Да ли је дошло до измене услова утврђених Решењем да је извор од посебног значаја и да ли је оператор о томе обавестио орган који је издао Решење	ДА-3*	НЕ-0	Није применљиво
* привредни субјекат чији су одговори на ово питање обележени сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору			

КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА			
	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво
1. Да ли постоји евиденција о општој документацији (подаци о реконструкцији) и пријава промене услова коришћења извора нејонизујућих зрачења због реконструкције, надлежним органима?			
2. Да ли је одређено лице, које је одговорно за примену заштите од нејонизујућих зрачења?	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво
3. Да ли води евиденцију и чува документацију о извору нејонизујућих зрачења од посебног интереса?	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво
4. Да ли се спроводе редовна испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини, ако је извор од посебног значаја? -једанпут сваке друге календарске године за високофреквентне изворе -једанпут сваке четврте календарске године за нискофреквентне изворе	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Инспекција за заштиту животне средине

Шифра: КЛ-01-02/03

Датум: 12.12.2022.

5. Да ли су извршеним испитивањем утврђена прекорачења прописана граничним вредностима?	ДА-2	НЕ-0	Није применљиво
6. Да ли је у законском року обавестио министарство ако се десио ванредни догађај на тој локацији?	ДА-0	НЕ-2	Није применљиво

Могући укупан број бодова: 30

Инспекцијским надзором утврђен број бодова:

Степен ризика	Незнатањ	Низак	Средњи	Висок
Број бодова	0-4	5-10	11-20	21-30

Утврђен степен ризика

- Незнатањ
- Низак
- Средњи
- Висок

Инспектор за заштиту животне средине

Представници

Радно место

Име и презиме

Име и презиме

Датум: